Tel.: (0521) 60248

Fax: (0521) 17 32 74

Webiste: www.ernst-ortner.de

E-Mail: info@ernst-ortner.de



## Wasserenthärtungsanlage FVKE 60



## Benutzerfreundlich

Durch eine individuell und vielseitig einstellbaren Steuerung

## Langlebig

Mit einer erfahrungsgemäßen Lebensdauer von i.d.R. 20 Jahren

## Qualität

Durch einen hochwertigen und druckbeständigen Behälter

Die Wasserenthärtungsanlage FVKE60 mit Steuerventil Fleck 5600 XT eignet sich für Haushalte mit 2-8 Personen und ist ausgestattet mit einem LED-Display für die Anzeige der Funktionen und vielfältigen, individuellen Einstellmöglichkeiten. Die Anlage verfügt über eine vollautomatische Regenerationssteuerung und einem integrierten Wasserzähler. Der Kabinettbehälter ist 1010mm hoch, 320mm breit und 520mm tief und dient auch als Soleaufbereitungsbehälter –er ist somit praktisch und platzsparend.

Das empfohlene Montagekit besteht aus:

Montageblock mit Prüfventil, Anschlussschläuchen, Dichtungen, Gesamthärtemessbesteck, Abwasserschlauch und 25kg Regeneriersalz.

<sup>\* 587,39€ +</sup> MwSt.

<sup>\*\* 138,66€ +</sup> MwSt.