


# Installation Produktkatalog 2021



**Ernst Ortner — Ihr Profi**  
für Röhren, Heizung & Armaturen



---

## Armaturen & Ventile

1

---

## Rohre

2

---

## Rohrleitungsittings

3

---

## Pumpen

4

---

## Heizungzubehör

---

5

# Armaturen und Ventile



## Kugelhähne

Kugelhähne mit elektrischen oder pneumatischen Antrieb können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.

### Kugelhahn Standard Nr.600

vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang  
mit Hebelgriff, Innen/innengewinde



<b>Gehäuse</b>	Pressmessing MS 58, vernickelt
<b>Kugel</b>	Pressmessing, hart verchromt
<b>Schalthebel</b>	Stahlgriff, rot kunststoffummantelt
<b>Dichtung</b>	PTFE / Teflon
<b>Temperatur</b>	-20°C bis max. 150°C je nach Nenndruck
<b>Anschluss</b>	Innen/ Innengewinde

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm	Preis in €
KH60015	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1/2	1/2	15	40	50	4,60
KH60020	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 3/4	3/4	20	40	55	7,30
KH60025	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1"	1	25	32	68	10,90
KH60032	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1 1/4	1 1/4	32	25	76	17,20

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Kugelhahn Standard Nr.610

vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang  
mit Hebelgriff, Innen/Aussengewinde



<b>Gehäuse</b>	Pressmessing MS 58, vernickelt
<b>Kugel</b>	Pressmessing, hart verchromt
<b>Schalthebel</b>	Stahlgriff, rot kunststoffummantelt
<b>Dichtung</b>	PTFE / Teflon
<b>Temperatur</b>	-20°C bis max. 150°C je nach Nenndruck
<b>Anschluss</b>	Innen/ Außengewinde
<b>DIN-DVGW</b>	nein

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm	Preis in €
KH61010	Kugelhahn Standard i.a. Typ 610 3/8	3/8	10	40	50	4,76
KH61015	Kugelhahn Standard i.a. Typ 610 1/2	1/2	15	40	60	4,86
KH61020	Kugelhahn Standard i.a. Typ 610 3/4	3/4	20	40	65	6,70
KH61025	Kugelhahn Standard i.a. Typ 610 1"	1	25	32	79	11,44
KH61032	Kugelhahn Standard i.a. Typ 610 1 1/4	1 1/4	32	25	90	18,04

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Kugelhahn Standard Nr. 606

vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang  
mit Knebelgriff, Innen/Aussengewinde



<b>Gehäuse</b>	Pressmessing MS 58, vernickelt
<b>Kugel</b>	Pressmessing, hart verchromt
<b>Schalthebel</b>	Alu-Flügelgriff rot lackiert
<b>Dichtung</b>	PTFE / Teflon
<b>Temperatur</b>	-20°C bis max. 150°C je nach Nenndruck
<b>Anschluss</b>	Innen/ Innengewinde
<b>DIN-DVGW</b>	nein

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm	Preis in €
KH60610	Kugelhahn Flügelgriff i.i. Typ 606 3/8	3/8	10	40	42	4,58
KH60615	Kugelhahn Flügelgriff i.i. Typ 606 1/2	1/2	15	40	50	4,73
KH60620	Kugelhahn Flügelgriff i.i. Typ 606 3/4	3/4	20	40	55	6,34
KH60625	Kugelhahn Flügelgriff i.i. Typ 606 1"	1	25	32	68	10,88

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Kugelhahn Standard Nr.616

vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang  
mit Knebelgriff, Innen/Aussengewinde



<b>Gehäuse</b>	Pressmessing MS 58, vernickelt
<b>Kugel</b>	Pressmessing, hart verchromt
<b>Schalthebel</b>	Alu-Flügelgriff rot lackiert
<b>Dichtung</b>	PTFE / Teflon
<b>Temperatur</b>	-20°C bis max. 150°C je nach Nenndruck
<b>Anschluss</b>	Innen/ Außengewinde
<b>DIN-DVGW</b>	nein

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm	Preis in €
KH61610	Kugelhahn Flügelgriff i.a. Typ 616 3/8	3/8	10	40	50	4,76
KH61615	Kugelhahn Flügelgriff i.a. Typ 616 1/2	1/2	15	40	60	4,86
KH61620	Kugelhahn Flügelgriff i.a. Typ 616 3/4	3/4	20	40	65	6,70
KH61625	Kugelhahn Flügelgriff i.a. Typ 616 1"	1	25	32	75	11,44

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

## Kugelhahn Trinkwasser Nr.1449

Messing roh, Normalmodell, voller Durchgang  
mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien  
Baulänge nach DIN 3357



<b>Gehäuse</b>	Pressmessing MS 58 roh
<b>Kugel</b>	Pressmessing, hart verchromt
<b>Schalthebel</b>	Alu-Schalthebel, grün lackiert
<b>Dichtung</b>	PTFE/ Teflon
<b>Temperatur</b>	-20°C bis max. +150°C je nach Nenndruck
<b>Anschluss</b>	Innen/ Innengewinde
<b>DIN-DVGW</b>	Wasser

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm	Preis in €
KH144910	Kugelhahn DIN DVGW Wasser Typ 1449 3/8	3/8	10	50	60	4,53
KH144915	Kugelhahn DIN DVGW Wasser Typ 1449 1/2	1/2	15	50	75	5,87
KH144920	Kugelhahn DIN DVGW Wasser Typ 1449 3/4	3/4	20	40	80	9,03
KH144925	Kugelhahn DIN DVGW Wasser Typ 1449 1"	1	25	40	90	15,54
KH144932	Kugelhahn DIN DVGW Wasser Typ 1449 1 1/4	1 1/4	32	40	110	24,39

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

## System Kugelhahn Trinkwasser mit Entleerung Nr.1437

Messing roh, Normalmodell, voller Durchgang  
mit Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien  
flachdichtend zum Anschluss von Systemverschraubungen



<b>Gehäuse</b>	Pressmessing MS 58 roh
<b>Kugel</b>	Pressmessing, hart verchromt
<b>Schalthebel</b>	Alu-Schalthebel, grün lackiert
<b>Dichtung</b>	PTFE/ Teflon
<b>Temperatur</b>	-20°C bis max. +150°C je nach Nenndruck
<b>Anschluss</b>	Aussen/ Aussengewinde flachdichtend

Art. Nr.	Name	Abmessung	DIN-DVGW	DN	PN bar	Länge mm	Preis in €
KH143720	Kugelhahn a.a. mit Entl. Typ 1437 3/4	AG 3/4	Wasser	15	50	75	12,28
KH143725	Kugelhahn a.a. mit Entl. Typ 1437 1"	AG 1	Wasser	20	40	85	16,25
KH143732	Kugelhahn a.a. mit Entl. Typ 1437 1 1/4	AG 1 1/4	Wasser	25	40	98	21,12

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

## Gewindearmaturen

1

### Druckminderer D06F mit Gewindetüllen



PN(bar) 25

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Länge mm	Preis in €
STADRM15	Druckminderer mit Verschraubung 1/2	15	1/2	140	78,00
STADRM20	Druckminderer mit Verschraubung 3/4	20	3/4	160	83,95
STADRM25	Druckminderer mit Verschraubung 1"	25	1"	180	91,80
MTRMMA085010	Manometer axial 1/4x50 10 bar	8	1/4		5,80

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### SYR Filterarmaturen für die Trinkwasserinstallation



Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Länge mm	Preis in €
SYRDUOFR25	SYR Druckminderer und Rückspülfilter DUO-DFR mit Anschlußflansch 1"	20	1"	180	120,70
DTHWS	Hauswasserstation Rückspülfilter und Druckminderer				135,00
DTHWSV25	Anschlussverschraubung für HWS 1"	25	1		13,95
DTHWSV32	Anschlussverschraubung für HWS 1 1/4	32	1 1/4		18,10
SYRDRUFIFF	SYR Feinfilter DRUFI FF				98,90
SYRDRUFIDFF	SYR Druckminderer und Feinfilter DRUFI DFF				134,00
SYRDRUFIDFR	SYR Druckminderer und Rückspülfilter DRUFI DFR				182,55
SYRDRUFI25	SYR Anschlußflansch DRUFI 1"	25	1"	174	52,00
SYRDRUFI32	SYR Anschlußflansch DRUFI 1 1/4	32	1 1/4	191	65,30

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Rückschlagventil Messing Schrägsitzform mit Innengewinde

Temperatur bis 90°C



PN(bar) 10

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Preis in €
STARSV15	Rückschlagventil-MS 1/2	15	1/2	6,76
STARSV20	Rückschlagventil-MS 3/4	20	3/4	8,65
STARSV25	Rückschlagventil-MS 1"	25	1"	12,96

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Euro Rückschlagventil

Euro Rückschlagventil aus Messing PN25 bis 2"; 2 1/2 bis 4" PN10 in jeder Lage einbaubar, Messing Gehäuse, Temperatur bis 120°C



PN(bar) 25

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Länge mm	Preis in €
STAEURO15	Euro-Rückschlagventil 1/2	15	1/2	59	4,73
STAEURO20	Euro-Rückschlagventil 3/4	20	3/4	66,5	6,29
STAEURO25	Euro-Rückschlagventil 1"	25	1"	73,5	9,35

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Schrägsitzventil mit Innengewinde

Gehäuse aus entzinkungsbeständiges Messing, Temperatur bis 90°C



PN(bar) 10

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Preis in €
STASSV15	Schrägsitzventil-MS 1/2	15	1/2	6,08
STASSV20	Schrägsitzventil-MS 3/4	20	3/4	7,85
STASSV25	Schrägsitzventil-MS 1"	25	1"	11,90

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Schrägsitzventil mit Innengewinde mit Entleerung

Gehäuse aus entzinkungsbeständiges Messing, Temperatur bis 90°C



PN(bar) 10

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Preis in €
STASSVME15	Schrägsitzventil-MS m.Entl. 1/2	15	1/2	8,74
STASSVME20	Schrägsitzventil-MS m.Entl. 3/4	20	3/4	10,33
STASSVME25	Schrägsitzventil-MS m.Entl. 1"	25	1"	14,22

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### KFR Ventil mit Rückschlag und Entleerung

KFR-Ventil mit Innengewinde DIN EN13959(DIN3502) mit Rückschlagventil, mit Entleerung, Gehäuse aus entzinkungsbeständiges Messing, Temperatur bis 90°C



PN(bar) 10

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Preis in €
STAKFR20	KFR-Ventil-MS m.Entl. 3/4	20	3/4	18,58
STAKFR25	KFR-Ventil-MS m.Entl. 1"	25	1"	24,30

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Membran Sicherheitsventile für Brauchwasser 6 und 10 bar

Kennbuchstabe: W  
Nominaldruck: PN10  
Temperaturbereich: 5-100°C



Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Preis in €
STASHV1015	Sicherheitsventil 10,0 bar 1/2	15	1/2	5,99
STASHV1020	Sicherheitsventil 10,0 bar 3/4	20	3/4	9,34
STASHV1025	Sicherheitsventil 10,0 bar 1"	25	1"	17,02
STASHV6015	Sicherheitsventil 6,0 bar 1/2	15	1/2	5,99
STASHV6020	Sicherheitsventil 6,0 bar 3/4	20	3/4	9,34
STASHV6025	Sicherheitsventil 6,0 bar 1"	25	1"	17,02

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

## Armaturen für die sanitäre Installation, Auslaufventile, Eckventile, etc



Art. Nr.	Name	DN	Abmessung	Preis in €
SVTEV15	Eckventil 1/2	15	1/2	4,37
STAGEVT15	Geräte-Eckventil 1/2	15	1/2	13,42
STAALV15	Auslaufventil 1/2	15	1/2	5,10
STAALV20	Auslaufventil 3/4	20	3/4	9,36
STAALVMB15	Auslaufventil m.Belüfter 1/2	15	1/2	7,18
STAKAV15	Kugelauslaufventil 1/2	15	1/2	4,16
SVTUP15	Unterputzventil Gewindeanschluss 1/2	15	1/2	14,90
SVTUP20	Unterputzventil Gewindeanschluss 3/4	15	3/4	16,90
SVTUPVSCH	Unterputzventil Verlängerung Schlösser 95mm			4,80
SVTUPPress16	Unterputzventil Pressanschluss 16 mit Betätigung K210	15	16	17,75
SVTUPPress20	Unterputzventil Pressanschluss 20 mit Betätigung K210	15	20	20,55
SVTUPVEFF	Unterputzventil Verlängerung Effebi 15mm			2,75
STAKWZ	Kaltwasserzähler 1/2 110mm Q3 2,5	15	1/2	5,50
STAWWZ	Warmwasserzähler 1/2 110mm Q3 2,5	15	1/2	5,50
STAWZVSB	Wasserzähler Verschraubung 3/4 x 1/2	15	1/2	1,95
STAWZUPEBK	Wasserzähler UP Einbaukasten 1/2 Außengewinde	15	1/2	17,50
STAWZUPK	Wasserzähler UP Kalt Q3 2,5			14,50
STAWZUPW	Wasserzähler UP Warm Q3 2,5			14,50
STAWZUPEBKDUO	Wasserzähler UP Einbaukasten Duo 3/4 IG mit Zählern und Sichtteilen	20	3/4	155,25
STAWZB	Wasserzähler Beglaubigung			9,91
STAESWZ	Einbauset Wärmemengenzähler mit Kugelhähnen 1/2 IG	15	1/2	29,80
STAWMZ	Wärmemengenzähler 3/4 AG BL110mm			93,50
STAWMZB	Wärmemengenzähler Beglaubigung			41,80

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

# Rohre



## Rohre Kupfer

Für weitere Abmessungen und Werkstoffvarianten wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen bitte direkt an uns.

### blankes Kupferrohr

in Stangen a 5mtr DIN/DVGW



Norm/DIN	1786
Norm/EN	1057
Werkstoff/EN	CW024A

Art. Nr.	Name	Durchmesser mm	Wandstärke mm	spezifisches Gewicht kg/m	Preis in €
CUR15	Kupferrohr 15x1,0	15	1	0,39	4,05
CUR18	Kupferrohr 18x1,0	18	1	0,48	5,10
CUR22	Kupferrohr 22x1,0	22	1	0,59	6,35
CUR281	Kupferrohr 28x1,0	28	1	1,12	8,25

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

## Rohre für Presssysteme

Für weitere Abmessungen und Werkstoffvarianten wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen bitte direkt an uns.

### MultiFit-Flex Systemrohr in Rollen

Mehrschichtverbundrohr in Rollen  
für Trinkwasser-und Heizungsinstallation



Art. Nr.	Name	Durchmesser mm	Wandstärke mm	spezifisches Gewicht kg/m	Preis in €
SAPROHR16R	SANHA Multifit Verbundrohr im Ring 16x2	16	2	0,13	1,10
SAPROHR20R	SANHA Multifit Verbundrohr im Ring 20x2	20	2	0,18	1,90
SAPROHR26R	SANHA Multifit Verbundrohr im Ring 26x3	26	3	0,30	3,60

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### MultiFit-Flex Systemrohr in Stangen

Mehrschichtverbundrohr in Stangen a 5mtr  
für Trinkwasser-und Heizungsinstallation



Art. Nr.	Name	Durchmesser mm	Wandstärke mm	spezifisches Gewicht kg/m	Preis in €
SAPROHR16ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 16x2	16	2	0,13	1,70
SAPROHR20ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 20x2	20	2	0,18	2,30
SAPROHR26ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 26x3	26	3	0,30	3,80
SAPROHR32ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 32x3	32	3	0,37	5,95
SAPROHR40ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 40x3,5	40	3,5	0,51	9,65

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

# Fittings



## Gewindefittings Messing

Werkstoff-Nr. CW617N, ehemals 2.0402  
Gütezeichen RAL-GZ 643  
Betriebsdruck 10 bar bis 90°C

### Winkel-MS i.i. 90°



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF09010	Winkel-MS i.i. 90° 3/8	2,68
MSF09015	Winkel-MS i.i. 90° 1/2	2,79
MSF09020	Winkel-MS i.i. 90° 3/4	3,87
MSF09025	Winkel-MS i.i. 90° 1"	7,94

### Winkel-MS i.a. 90°



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF09210	Winkel-MS i.a. 90° 3/8	3,35
MSF09215	Winkel-MS i.a. 90° 1/2	3,35
MSF09220	Winkel-MS i.a. 90° 3/4	4,32
MSF09225	Winkel-MS i.a. 90° 1"	6,49

### T-Stück-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF13010	T-Stück-MS 3/8	3,64
MSF13015	T-Stück-MS 1/2	3,28
MSF1301510	T-Stück-MS 1/2x3/8	8,39
MSF13020	T-Stück-MS 3/4	6,40
MSF1302015	T-Stück-MS 3/4x1/2	5,79
MSF13025	T-Stück-MS 1"	9,18
MSF1302515	T-Stück-MS 1"x1/2	13,47

## Red-Muffe-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF2401008	Red-Muffe-MS 3/8x1/4	3,20
MSF2401510	Red-Muffe-MS 1/2x3/8	2,22
MSF2402015	Red-Muffe-MS 3/4x1/2	2,47
MSF2402515	Red-Muffe-MS 1x1/2"	5,97
MSF2402520	Red-Muffe-MS 1x3/4"	3,79
MSF2403225	Red-Muffe-MS 1 1/4x1"	7,51

## Red-Stück-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF2411006	Red-Stück-MS 3/8x1/8	1,17
MSF2411008	Red-Stück-MS 3/8x1/4	0,84
MSF2411506	Red-Stück-MS 1/2x1/8	2,34
MSF2411508	Red-Stück-MS 1/2x1/4	1,33
MSF2411510	Red-Stück-MS 1/2x3/8	1,09
MSF2412008	Red-Stück-MS 3/4x1/4	3,26
MSF2412010	Red-Stück-MS 3/4x3/8	2,03
MSF2412015	Red-Stück-MS 3/4x1/2	1,59
MSF2412510	Red-Stück-MS 1x3/8"	6,14
MSF2412515	Red-Stück-MS 1x1/2 "	2,73
MSF2412520	Red-Stück-MS 1x3/4"	2,40
MSF2413225	Red-Stück-MS 1 1/4x1"	3,87

## Red-Nippel-MS



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF2451008	Red-Nippel-MS 3/8x1/4	1,21
MSF2451508	Red-Nippel-MS 1/2x1/4	2,23
MSF2451510	Red-Nippel-MS 1/2x3/8	1,55
MSF2452010	Red-Nippel-MS 3/4x3/8	4,95
MSF2452015	Red-Nippel-MS 3/4x1/2	2,27
MSF2452515	Red-Nippel-MS 1x1/2"	6,14
MSF2452520	Red-Nippel-MS 1x3/4"	3,09
MSF2453225	Red-Nippel-MS 1 1/4x 1"	7,02

## Muffennippel-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF2461008	Muffennippel-MS 3/8x1/4	3,46
MSF2461510	Muffennippel-MS 1/2x3/8	2,50
MSF2462015	Muffennippel-MS 3/4x1/2	2,84
MSF2462015VC	Muffennippel-MS 3/4x1/2 verchromt	4,31
MSF2462520	Muffennippel-MS 1x3/4	6,05

## Muffe-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF27010	Muffe-MS 3/8	1,16
MSF27015	Muffe-MS 1/2	1,51
MSF27020	Muffe-MS 3/4	2,26
MSF27025	Muffe-MS 1"	3,59

## Doppelnippel-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF28006	Doppelnippel-MS 1/8	2,48
MSF28008	Doppelnippel-MS 1/4	0,96
MSF28010	Doppelnippel-MS 3/8	1,12
MSF28015	Doppelnippel-MS 1/2	1,46
MSF28020	Doppelnippel-MS 3/4	1,93
MSF28025	Doppelnippel-MS 1"	3,15
MSF28032	Doppelnippel-MS 1 1/4	4,77

## Stopfen-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF29010	Stopfen-MS 3/8	0,77
MSF29015	Stopfen-MS 1/2	1,05
MSF29020	Stopfen-MS 3/4	1,55
MSF29025	Stopfen-MS 1"	2,22

## Kappe-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF30010	Kappe-MS 3/8	0,80
MSF30015	Kappe-MS 1/2	0,93
MSF30020	Kappe-MS 3/4	1,71
MSF30025	Kappe-MS 1"	1,93

## D-Verschraubung-MS i.a.



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
MSF34110	D-Verschraubung-MS i.a. 3/8	7,33
MSF34115	D-Verschraubung-MS i.a. 1/2	7,41
MSF34120	D-Verschraubung-MS i.a. 3/4	10,22
MSF34125	D-Verschraubung-MS i.a. 1"	16,11

## Hahnverlängerung-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSFHV1015	Hahnverlängerung-MS 3/8x15	1,37
MSFHV1020	Hahnverlängerung-MS 3/8x20	1,50
MSFHV1025	Hahnverlängerung-MS 3/8x25	1,74
MSFHV1030	Hahnverlängerung-MS 3/8x30	1,94
MSFHV1510	Hahnverlängerung-MS 1/2x10	1,37
MSFHV1515	Hahnverlängerung-MS 1/2x15	1,73
MSFHV1520	Hahnverlängerung-MS 1/2x20	2,01
MSFHV1525	Hahnverlängerung-MS 1/2x25	2,33
MSFHV1530	Hahnverlängerung-MS 1/2x30	2,57
MSFHV1540	Hahnverlängerung-MS 1/2x40	3,28
MSFHV1550	Hahnverlängerung-MS 1/2x50	3,77
MSFHV2015	Hahnverlängerung-MS 3/4x15	2,08
MSFHV2020	Hahnverlängerung-MS 3/4x20	2,55
MSFHV2025	Hahnverlängerung-MS 3/4x25	2,96
MSFHV2030	Hahnverlängerung-MS 3/4x30	3,28
MSFHV2040	Hahnverlängerung-MS 3/4x40	3,94
MSFHV2515	Hahnverlängerung-MS 1"x15	3,57
MSFHV2520	Hahnverlängerung-MS 1"x20	4,22
MSFHV2525	Hahnverlängerung-MS 1"x25	4,83
MSFHV2530	Hahnverlängerung-MS 1"x30	5,41
MSFHV2540	Hahnverlängerung-MS 1"x40	6,21
MSFHV2550	Hahnverlängerung-MS 1"x50	7,15

## Rohrnippel-MS



Art. Nr.	Name	Preis in €
MSFRNI10040	Rohrnippel-MS 3/8x40	2,32
MSFRNI10060	Rohrnippel-MS 3/8x60	3,54
MSFRNI10080	Rohrnippel-MS 3/8x80	4,37
MSFRNI10100	Rohrnippel-MS 3/8x100	5,45
MSFRNI15040	Rohrnippel-MS 1/2x40	2,22
MSFRNI15060	Rohrnippel-MS 1/2x60	3,42
MSFRNI15080	Rohrnippel-MS 1/2x80	4,49
MSFRNI15100	Rohrnippel-MS 1/2x100	6,27
MSFRNI15120	Rohrnippel-MS 1/2x120	6,73
MSFRNI15150	Rohrnippel-MS 1/2x150	9,05
MSFRNI15200	Rohrnippel-MS 1/2x200	12,21
MSFRNI20040	Rohrnippel-MS 3/4x40	2,95
MSFRNI20060	Rohrnippel-MS 3/4x60	4,28
MSFRNI20080	Rohrnippel-MS 3/4x80	5,75
MSFRNI20100	Rohrnippel-MS 3/4x100	7,11
MSFRNI20120	Rohrnippel-MS 3/4x120	8,44
MSFRNI20150	Rohrnippel-MS 3/4x150	11,29
MSFRNI25040	Rohrnippel-MS 1"x40	4,49
MSFRNI25060	Rohrnippel-MS 1"x60	6,53
MSFRNI25080	Rohrnippel-MS 1"x80	8,89
MSFRNI25100	Rohrnippel-MS 1"x100	11,01
MSFRNI25120	Rohrnippel-MS 1"x120	14,42
MSFRNI25150	Rohrnippel-MS 1"x150	17,63
MSFRNI25200	Rohrnippel-MS 1"x200	23,67

## Kupfer-Press SANHA Serie 8000 und 6000

Übergangs-Pressfittings aus bleifreier Siliziumbronze Serie 8000 für Kupferrohre nach EN 1057 bzw. GW 392 und edelstahlrohre nach GW541

Systempressfittings aus Kupfer Serie 6000 für Kupferrohre nach EN 1057n bzw. DVGW GW 392 für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen

Geprüft nach DVGW W534

Betriebsdruck PN 16

Temperatur -30°C bis +120°C

### CU-Bogen Press 90° i.a. 6001a



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP6001A15	CU-Bogen Press 90° i.a. 6001a 15	1,89
CUP6001A18	CU-Bogen Press 90° i.a. 6001a 18	2,52
CUP6001A22	CU-Bogen Press 90° i.a. 6001a 22	3,29
CUP6001A28	CU-Bogen Press 90° i.a. 6001a 28	7,43

### CU-Bogen Press 90° i.i. 6002a



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP6002A15	CU-Bogen Press 90° i.i. 6002a 15	2,02
CUP6002A18	CU-Bogen Press 90° i.i. 6002a 18	2,59
CUP6002A22	CU-Bogen Press 90° i.i. 6002a 22	3,31
CUP6002A28	CU-Bogen Press 90° i.i. 6002a 28	6,64

### CU-Bogen Press 45° i.a. 6040



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP604015	CU-Bogen Press 45° i.a. 6040 15	1,78
CUP604018	CU-Bogen Press 45° i.a. 6040 18	2,92
CUP604022	CU-Bogen Press 45° i.a. 6040 22	2,60
CUP604028	CU-Bogen Press 45° i.a. 6040 28	8,61

## CU-Bogen Press 45° i.i. 6041



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP604115	CU-Bogen Press 45° i.i. 6041 15	2,22
CUP604118	CU-Bogen Press 45° i.i. 6041 18	2,27
CUP604122	CU-Bogen Press 45° i.i. 6041 22	2,84
CUP604128	CU-Bogen Press 45° i.i. 6041 28	8,87

## CU-T-Stück Press 6130



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP613015	CU-T-Stück Press 6130 15	3,03
CUP613018	CU-T-Stück Press 6130 18	4,04
CUP613022	CU-T-Stück Press 6130 22	5,23
CUP613028	CU-T-Stück Press 6130 28	9,42
CUP130181518	CU-T-Stück Press 6130 18x15x18	3,73
CUP130221515	CU-T-Stück Press 6130 22x15x15	8,16
CUP130221522	CU-T-Stück Press 6130 22x15x22	4,46
CUP130221822	CU-T-Stück Press 6130 22x18x22	5,62
CUP130222215	CU-T-Stück Press 6130 22x22x15	8,37
CUP130281528	CU-T-Stück Press 6130 28x15x28	10,70
CUP130281828	CU-T-Stück Press 6130 28x18x28	14,73
CUP130282228	CU-T-Stück Press 6130 28x22x28	10,67

## CU-Red-Muffe Press 6240



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP62401815	CU-Red-Muffe Press 6240 18x15	7,52
CUP62402215	CU-Red-Muffe Press 6240 22x15	8,20
CUP62402218	CU-Red-Muffe Press 6240 22x18	8,32
CUP62402815	CU-Red-Muffe Press 6240 28x15	10,79
CUP62402818	CU-Red-Muffe Press 6240 28x18	10,70
CUP62402822	CU-Red-Muffe Press 6240 28x22	9,41

### CU-Absatznippel Press 6243



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP62431815	CU-Absatznippel Press 6243 18ax15	1,70
CUP62432215	CU-Absatznippel Press 6243 22ax15	2,02
CUP62432218	CU-Absatznippel Press 6243 22ax18	2,08
CUP62432815	CU-Absatznippel Press 6243 28ax15	5,07
CUP62432818	CU-Absatznippel Press 6243 28ax18	5,18
CUP62432822	CU-Absatznippel Press 6243 28ax22	5,34

### CU-Muffe Press 6270



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP627015	CU-Muffe Press 6270 15	1,89
CUP627018	CU-Muffe Press 6270 18	2,34
CUP627022	CU-Muffe Press 6270 22	2,81
CUP627028	CU-Muffe Press 6270 28	5,36

### CU-Schiebemuffe Press 6270 S



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP6270S15	CU-Schiebemuffe Press 6270 S 15	1,89
CUP6270S18	CU-Schiebemuffe Press 6270 S 18	2,29
CUP6270S22	CU-Schiebemuffe Press 6270 S 22	2,81
CUP6270S28	CU-Schiebemuffe Press 6270 S 28	5,36

## CU-Kappe Press 6301



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP630115	CU-Kappe Press 6301 15	3,93
CUP630118	CU-Kappe Press 6301 18	4,92
CUP630122	CU-Kappe Press 6301 22	6,60
CUP630128	CU-Kappe Press 6301 28	10,12

## RG-Winkel Press 8090g



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8090G1515	RG-Winkel Press 8090g 15x1/2 i.	5,98
CUP8090G1815	RG-Winkel Press 8090g 18x1/2 i.	12,93
CUP8090G1820	RG-Winkel Press 8090g 18x3/4 i.	14,69
CUP8090G2215	RG-Winkel Press 8090g 22x1/2 i.	15,42
CUP8090G2220	RG-Winkel Press 8090g 22x3/4 i.	9,39

## RG-Winkel Press 8092g



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8092G1515	RG-Winkel Press 8092g 15x1/2 a.	9,53
CUP8092G1815	RG-Winkel Press 8092g 18x1/2 a.	14,83
CUP8092G2215	RG-Winkel Press 8092g 22x1/2 a.	12,51
CUP8092G2220	RG-Winkel Press 8092g 22x3/4 a.	15,39

### RG-T-Stück Press 8130g



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8130G1515	RG-T-Stück Press 8130g 15x1/2	9,17
CUP8130G1815	RG-T-Stück Press 8130g 18x1/2	15,53
CUP8130G2215	RG-T-Stück Press 8130g 22x1/2	12,53
CUP8130G2815	RG-T-Stück Press 8130g 28x1/2	15,71

### RG-Übergangsnippel Press 8243g



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8243G1510	RG-Übergangsnippel Press 8243g 15x3/8	3,18
CUP8243G1515	RG-Übergangsnippel Press 8243g 15x1/2	2,09
CUP8243G1520	RG-Übergangsnippel Press 8243g 15x3/4	4,18
CUP8243G1815	RG-Übergangsnippel Press 8243g 18x1/2	2,62
CUP8243G1820	RG-Übergangsnippel Press 8243g 18x3/4	3,03
CUP8243G2215	RG-Übergangsnippel Press 8243g 22x1/2	4,29
CUP8243G2220	RG-Übergangsnippel Press 8243g 22x3/4	3,92
CUP8243G2225	RG-Übergangsnippel Press 8243g 22x1"	5,24
CUP8243G2820	RG-Übergangsnippel Press 8243g 28x3/4	11,53
CUP8243G2825	RG-Übergangsnippel Press 8243g 28x1"	7,06

### RG-Übergangsmuffe Press 8270g



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8270G1515	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 15x1/2	2,57
CUP8270G1520	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 15x3/4	5,29
CUP8270G1815	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 18x1/2	3,47
CUP8270G1820	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 18x3/4	6,72
CUP8270G2215	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 22x1/2	3,95
CUP8270G2220	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 22x3/4	4,18
CUP8270G2225	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 22x1"	6,15
CUP8270G2820	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 28x3/4	13,47
CUP8270G2825	RG-Übergangsmuffe Press 8270g 28x1"	7,65

## RG-D-Verschraubung Press 8330



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP833015	RG-D-Verschraubung Press 8330 15	25,97
CUP833018	RG-D-Verschraubung Press 8330 18	29,56
CUP833022	RG-D-Verschraubung Press 8330 22	33,38
CUP833028	RG-D-Verschraubung Press 8330 28	35,55

## RG-D-Verschraub. Press 8330g



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8330G1515	RG-D-Verschraub. Press 8330g 15x1/2 i.	17,89
CUP8330G1520	RG-D-Verschraub. Press 8330g 15x3/4 i.	20,51
CUP8330G1815	RG-D-Verschraub. Press 8330g 18x1/2 i.	21,72
CUP8330G1820	RG-D-Verschraub. Press 8330g 18x3/4 i.	21,81
CUP8330G2220	RG-D-Verschraub. Press 8330g 22x3/4 i.	26,24
CUP8330G2225	RG-D-Verschraub. Press 8330g 22x1" i.	28,16
CUP8330G2825	RG-D-Verschraub. Press 8330g 28x1" i.	30,26

## RG-D-Verschraub. Press 8333g



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8333G1515	RG-D-Verschraub. Press 8333g 15x1/2 a.	14,09
CUP8333G1520	RG-D-Verschraub. Press 8333g 15x3/4 a.	18,66
CUP8333G1815	RG-D-Verschraub. Press 8333g 18x1/2 a.	18,84
CUP8333G1820	RG-D-Verschraub. Press 8333g 18x3/4 a.	19,46
CUP8333G2220	RG-D-Verschraub. Press 8333g 22x3/4 a.	20,31
CUP8333G2225	RG-D-Verschraub. Press 8333g 22x1" a.	29,27
CUP8333G2825	RG-D-Verschraub. Press 8333g 28x1" a.	23,40

### CU-halbe Verschraubung Press 8359G



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8359G1520	CU-halbe Verschraubung Press 8359G 15x3/4	4,89
CUP8359G1525	CU-halbe Verschraubung Press 8359G 15x1"	7,53
CUP8359G1820	CU-halbe Verschraubung Press 8359G 18x3/4	5,14
CUP8359G1825	CU-halbe Verschraubung Press 8359G 18x1"	7,12
CUP8359G2225	CU-halbe Verschraubung Press 8359G 22x1"	4,92
CUP8359G2832	CU-halbe Verschraubung Press 8359G 28x1 1/4	8,42
CUP8359G2840	CU-halbe Verschraubung Press 8359G 28x1 1/2	9,47

### RG-Wandscheibe Press 8472g



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8472G1515	RG-Wandscheibe Press 8472g 15x1/2	6,52
CUP8472G1815	RG-Wandscheibe Press 8472g 18x1/2	10,71
CUP8472G2215	RG-Wandscheibe Press 8472g 22x1/2	16,04
CUP8472G2220	RG-Wandscheibe Press 8472g 22x3/4	17,44

### RG-Montageeinheit Press



Art. Nr.	Name	Preis in €
CUP8976G1515	RG-Montageeinheit Press 15x1/2x153	18,01

## Kupfer-Press Gas SANHA Serie 10000 und 11000

Systempressittings aus Kupfer und Kupferlegierungen nach EN 1057 bzw. GW 392 für brennbare Gasae nach G260 und für Gas-innenleitungen nach DVGW G 600 (TRGI) und TRF

Geprüft nach DVGW G5614  
 Betriebsdruck bei brennbaren Gasen PN 5  
 Betriebsdruck bei techn. Gasen PN 16  
 Temperatur -20°C bis +75°C

### Gas Übergangsnippel CU-Press



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP243G1515	Gas Übergangsnippel Press 15x1/2	2,46
GASP243G1815	Gas Übergangsnippel Press 18x1/2	3,17
GASP243G1820	Gas Übergangsnippel Press 18x3/4	3,68
GASP243G2215	Gas Übergangsnippel Press 22x1/2	5,14
GASP243G2220	Gas Übergangsnippel Press 22x3/4	4,70
GASP243G2225	Gas Übergangsnippel Press 22x1"	6,01
GASP243G2825	Gas Übergangsnippel Press 28x1"	7,80
GASP243G2832	Gas Übergangsnippel Press 28x1 1/4	15,17

### Gas Übergangsmuffe CU-Press



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP270G1515	Gas Übergangsmuffe Press 15x1/2	3,00
GASP270G1815	Gas Übergangsmuffe Press 18x1/2	3,98
GASP270G1820	Gas Übergangsmuffe Press 18x3/4	7,42
GASP270G2215	Gas Übergangsmuffe Press 22x1/2	4,74
GASP270G2220	Gas Übergangsmuffe Press 22x3/4	4,91
GASP270G2225	Gas Übergangsmuffe Press 22x1"	6,35
GASP270G2825	Gas Übergangsmuffe Press 28x1"	8,38

**Gas Bogen CU-Press 90° i.a.**



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP6001A15	Gas Bogen Press 90° i.a. 15	2,33
GASP6001A18	Gas Bogen Press 90° i.a. 18	2,94
GASP6001A22	Gas Bogen Press 90° i.a. 22	3,88
GASP6001A28	Gas Bogen Press 90° i.a. 28	8,23

**Gas Bogen CU-Press 90° i.i.**



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP6002A15	Gas Bogen Press 90° i.i. 15	2,58
GASP6002A18	Gas Bogen Press 90° i.i. 18	3,18
GASP6002A22	Gas Bogen Press 90° i.i. 22	3,96
GASP6002A28	Gas Bogen Press 90° i.i. 28	7,80

**Gas Bogen CU-Press 45° i.a.**



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP604015	Gas Bogen Press 45° i.a. 15	2,26
GASP604018	Gas Bogen Press 45° i.a. 18	2,86
GASP604022	Gas Bogen Press 45° i.a. 22	3,33
GASP604028	Gas Bogen Press 45° i.a. 28	9,42

## Gas Bogen CU-Press 45° i.i.



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP604115	Gas Bogen Press 45° i.i. 15	2,86
GASP604118	Gas Bogen Press 45° i.i. 18	3,11
GASP604122	Gas Bogen Press 45° i.i. 22	3,73
GASP604128	Gas Bogen Press 45° i.i. 28	10,07

## Gas T-Stück CU-Press



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP613015	Gas T-Stück Press 15	3,74
GASP613018	Gas T-Stück Press 18	4,89
GASP61301815	Gas T-Stück Press 18x15x18	4,70
GASP613022	Gas T-Stück Press 22	6,29
GASP61302215	Gas T-Stück Press 22x15x22	5,38
GASP61302218	Gas T-Stück Press 22x18x22	6,29
GASP613028	Gas T-Stück Press 28	10,66
GASP61302815	Gas T-Stück Press 28x15x28	12,19
GASP61302822	Gas T-Stück Press 28x22x28	12,32

## Gas Red-Muffe CU-Press



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP62401815	Gas Red-Muffe Press 18x15	8,61
GASP62402215	Gas Red-Muffe Press 22x15	9,41
GASP62402218	Gas Red-Muffe Press 22x18	9,49
GASP62402815	Gas Red-Muffe Press 28x15	11,87
GASP62402818	Gas Red-Muffe Press 28x18	11,74
GASP62402822	Gas Red-Muffe Press 28x22	10,73

### Gas Absatznippel CU-Press



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP62431815	Gas Absatznippel Press 18x15	2,34
GASP62432215	Gas Absatznippel Press 22x15	2,46
GASP62432218	Gas Absatznippel Press 22x18	2,58
GASP62432815	Gas Absatznippel Press 28x15	5,94
GASP62432818	Gas Absatznippel Press 28x18	6,01
GASP62432822	Gas Absatznippel Press 28x22	6,19

### Gas Muffe CU-Press



Art. Nr.	Name	Preis in €
GASP627015	Gas Muffe Press 15	2,58
GASP627018	Gas Muffe Press 18	3,17
GASP627022	Gas Muffe Press 22	3,73
GASP627028	Gas Muffe Press 28	6,57

## Pressfittings Mehrschichtverbundrohr

Pressfitting für Mehrschichtverbundrohr aus entzinkungsfestem Spezialmessing Profil TH  
Dichtung EPDM  
Temperatur -30° bis +95°C Betriebsdruck PN 10 bis 16  
Geprüft nach DVGW W534

## MultiFit-Flex Systemrohr in Rollen

Mehrschichtverbundrohr in Rollen  
für Trinkwasser-und Heizungsinstallation



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAPROHR16R	SANHA Multifit Verbundrohr im Ring 16x2	1,10
SAPROHR20R	SANHA Multifit Verbundrohr im Ring 20x2	1,90
SAPROHR26R	SANHA Multifit Verbundrohr im Ring 26x3	3,60

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

## MultiFit-Flex Systemrohr in Stangen

Mehrschichtverbundrohr in Stangen a 5mtr  
für Trinkwasser-und Heizungsinstallation



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAPROHR16ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 16x2	1,70
SAPROHR20ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 20x2	2,30
SAPROHR26ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 26x3	3,80
SAPROHR32ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 32x3	5,95
SAPROHR40ST	SANHA Multifit Verbundrohr Stange 40x3,5	9,65

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Winkel 90° beidseitig Pressanschluss



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP09016	MVR Presswinkel 90° 16	3,65
SAP09020	MVR Presswinkel 90° 20	4,39
SAP09026	MVR Presswinkel 90° 26	6,66
SAP09032	MVR Presswinkel 90° 32	9,30

### Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Winkel 90° mit Pressanschluss und Innengewinde



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP090G1615	MVR Presswinkel 90° 16x1/2 IG	3,14
SAP090G2015	MVR Presswinkel 90° 20x1/2 IG	4,21
SAP090G2020	MVR Presswinkel 90° 20x3/4 IG	5,68
SAP090G2620	MVR Presswinkel 90° 26x3/4 IG	6,55
SAP090G3225	MVR Presswinkel 90° 32x1 IG	8,46

### Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Winkel 90° mit Pressanschluss und Außengewinde



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP092G1615	MVR Presswinkel 90° 16x1/2 AG	3,82
SAP092G2015	MVR Presswinkel 90° 20x1/2 AG	4,39
SAP092G2020	MVR Presswinkel 90° 20x3/4 AG	4,60
SAP092G2620	MVR Presswinkel 90° 26x3/4 AG	6,31
SAP092G3225	MVR Presswinkel 90° 32x1 AG	8,40

## Pressfitting Mehrschichtverbundrohr T-Stück allseitig mit Pressanschluss



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP13016	MVR Press T-Stück 16	4,90
SAP130162016	MVR Press T-Stück 16x20x16	6,64
SAP13020	MVR Press T-Stück 20	6,22
SAP130201616	MVR Press T-Stück 20x16x16	6,25
SAP130201620	MVR Press T-Stück 20x16x20	6,40
SAP130202016	MVR Press T-Stück 20x20x16	6,73
SAP13026	MVR Press T-Stück 26	9,65
SAP130261626	MVR Press T-Stück 26x16x26	9,86
SAP130262020	MVR Press T-Stück 26x20x20	9,86
SAP130262026	MVR Press T-Stück 26x20x26	9,86
SAP130262620	MVR Press T-Stück 26x26x20	9,86
SAP13032	MVR Press T-Stück 32	14,53
SAP130321632	MVR Press T-Stück 32x16x32	14,20
SAP130322032	MVR Press T-Stück 32x20x32	14,20
SAP130322632	MVR Press T-Stück 32x26x32	14,50

## Pressfitting Mehrschichtverbundrohr T-Stück mit Pressanschluss und Innengewinde



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP130G1615	MVR Press T-Stück 16x1/2 IG	5,88
SAP130G2015	MVR Press T-Stück 20x1/2 IG	6,42
SAP130G2615	MVR Press T-Stück 26x1/2 IG	8,52

**Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Red.-Muffe beidseitig mit Pressanschluss**



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP2402016	MVR Press Reduziermuffe 20x16	3,94
SAP2402616	MVR Press Reduziermuffe 26x16	5,17
SAP2402620	MVR Press Reduziermuffe 26x20	5,29
SAP2403220	MVR Press Reduziermuffe 32x20	7,89
SAP2403226	MVR Press Reduziermuffe 32x26	7,89

**Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Übergangsnippel mit Pressanschluss und Außengewinde**



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP243G1615	MVR Press Übergangsnippel 16x1/2	2,00
SAP243G2015	MVR Press Übergangsnippel 20x1/2	2,52
SAP243G2020	MVR Press Übergangsnippel 20x3/4	3,43
SAP243G2620	MVR Press Übergangsnippel 26x3/4	4,90
SAP243G2625	MVR Press Übergangsnippel 26x1	6,13
SAP243G3225	MVR Press Übergangsnippel 32x1	6,81

**Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Muffe beidseitig mit Pressanschluss**



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP27016	MVR Press Muffe 16	2,96
SAP27020	MVR Press Muffe 20	3,70
SAP27026	MVR Press Muffe 26	5,53
SAP27032	MVR Press Muffe 32	8,43

## Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Übergangsmuffe mit Pressanschluss und Innengewinde



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP270G1615	MVR Press Übergangsmuffe 16x1/2	2,45
SAP270G2015	MVR Press Übergangsmuffe 20x1/2	3,11
SAP270G2020	MVR Press Übergangsmuffe 20x3/4	4,03
SAP270G2620	MVR Press Übergangsmuffe 26x3/4	5,29
SAP270G2625	MVR Press Übergangsmuffe 26x1	6,73
SAP270G3225	MVR Press Übergangsmuffe 32x1	7,54

## Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Anschlussstück mit Pressanschluss und Einsteckende



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP2711615	MVR Pressübergang auf CU 16x15	6,66
SAP2712018	MVR Pressübergang auf CU 20x18	15,02
SAP2712022	MVR Pressübergang auf CU 20x22	7,95
SAP2712622	MVR Pressübergang auf CU 26x22	15,69
SAP2712628	MVR Pressübergang auf CU 26x28	17,18

## Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Anschlussstück mit Pressanschluss und Pressmuffe



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP2721615	MVR 3fitPressmuffe auf CU 16x15	8,05
SAP2721618	MVR 3fitPressmuffe auf CU 16x18	10,87
SAP2722022	MVR 3fitPressmuffe auf CU 20x22	8,54
SAP2726022	MVR 3fitPressmuffe auf CU 26x22	13,44
SAP2722628	MVR 3fitPressmuffe auf CU 26x28	19,22

### Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Stopfen mit Pressanschluss



3

Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP29016	MVR Press Stopfen 16	3,32
SAP29020	MVR Press Stopfen 20	3,82
SAP29026	MVR Press Stopfen 26	5,32
SAP29032	MVR Press Stopfen 32	6,34

### Pressfitting Mehrschichtverbundrohr halbe Verschraubung flachdichtend mit Pressanschluss



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP359G1620	MVR halbe Verschraubung Press 25359G 16x3/4	4,39
SAP359G2020	MVR halbe Verschraubung Press 25359G 20x3/4	4,76
SAP359G2625	MVR halbe Verschraubung Press 25359G 26x1"	7,26
SAP359G3232	MVR halbe Verschraubung Press 25359G 32x1 1/4	18,22

### Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Wandscheibe mit Pressanschluss und Innengewinde



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP473G1615	MVR Press Wandscheibe 16x1/2	5,38
SAP473G2015	MVR Press Wandscheibe 20x1/2	5,29

## Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Wandwinkel doppelt mit Flansch



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP478G1615	MVR 3fit-Press Wandwinkel doppelt mit Flansch 16x1/2	8,79

## Pressfitting Mehrschichtverbundrohr Montageeinheit



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAP980G1615	MVR Press Montageeinheit 16x1/2	16,48
SAP980G2015	MVR Press Montageeinheit 20x1/2	28,61

## Klemmringverschraubungsset vernickelt, passend für MultiFit-Flex



Art. Nr.	Name	Preis in €
SAPVSB16	Klemmringverschraubung für Eurokonus 3/4x16	2,00
SAPVSB20	Klemmringverschraubung für Eurokonus 3/4x20	2,95

# Pumpen



## Wilo-Pumpen

Weitere Pumpentypen wie Trockenläuferpumpen, Druckerhöhungsstationen, Regelgeräte auf Anfrage lieferbar.

Für alle Anforderungen und Auslegungen aus dem Bereich WILO-Pumpen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

### Premium Hocheffizienzpumpe PICO

Hocheffizienzpumpe speziell für das Ein- und Zweifamilienhaus und das Zwei- bis Sechsfamilienhaus

EN-GJL200 Grauguß Gehäuse, Temperatur +2° bis +110°C, Netzanschluss 230V/50HZ



Nennndruck PN10

Art. Nr.	Name	DN	Anschluss	Gewicht (g) g	Länge mm	Preis in €
WILOPICO254	WILO-Pumpe Stratos Pico 25/1-4	25	AG-Gewinde 1 1/2"	2.200	180	175,00
WILOPICO256	WILO-Pumpe Stratos Pico 25/1-6	25	AG-Gewinde 1 1/2"	2.200	180	195,00
WILOPICO304	WILO-Pumpe Stratos Pico 30/1-4	32	AG-Gewinde 2"	2.200	180	207,00
WILOPICO306	WILO-Pumpe Stratos Pico 30/1-6	32	AG-Gewinde 2"	2.200	180	230,00

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

### Standard Hocheffizienzpumpe YONOS

Hocheffizienzpumpe speziell für das Ein- und Zweifamilienhaus und das Zwei- bis Sechsfamilienhaus

EN-GJL200 Grauguß gehäuse, Temperatur -10° bis +95°C, Netzanschluss 230V/50HZ



Nennndruck PN6

Art. Nr.	Name	DN	Anschluss	Gewicht (g) g	Länge mm	Preis in €
WILOYONOS254	WILO-Pumpe Yonos Pico 25/1-4	25	AG-Gewinde 1 1/2"	2.200	180	139,00
WILOYONOS256	WILO-Pumpe Yonos Pico 25/1-6	25	AG-Gewinde 1 1/2"	2.200	180	165,00
WILOYONOS304	WILO-Pumpe Yonos Pico 30/1-4	32	AG-Gewinde 2"	2.200	180	173,00
WILOYONOS306	WILO-Pumpe Yonos Pico 30/1-6	32	AG-Gewinde 2"	2.200	180	190,00

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

## Hocheffizienzpumpe STRATOS-Z Nova



Art. Nr.	Name	DN	Anschluss	Gewicht (g) g	Länge mm	Preis in €
WILOZ15	WILO-Pumpe Z15 Nova	15	IG-Gewinde 1/2	1.200	84	105,00
WILOZ15A	WILO-Pumpe Z15 Nova A	15	AG-Gewinde 1"	1.300	138	116,00
WILOZ15C	WILO-Pumpe Z15 Nova C	15	AG-Gewinde 1"	1.800	138	165,00
WILOZ15SM	WILO-Pumpe Z15 Nova Servicemotor	15		760		100,00

# Heizungszubehör



## Dichtungen & Montage

### Dichtungsmaterial



Art. Nr.	Name	Preis in €
SHMLOC55	Loctite 55 Gewindedichtfaden a 150m	10,90
SHMTEF	Teflon Dichtband	1,15
MHMHANFR	Hanf 1a auf Rolle	4,90
MHMNEO150	NEO-Fermit 150g	4,50

### Schraubroherschelle mit Gummieinlage DIN4109

Schraubroherschelle verzinkt mit Gummieinlage EPDM DIN4109 mit aufgesetzter Mutter M8/M10 je nach Größe

5



Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Art. Nr.	Name	DN	Preis in €
MHMSRS01214	Schraubroherschelle DIN4109 12-14 M8	8	0,62
MHMSRS01519	Schraubroherschelle DIN4109 15-19 M8	10	0,66
MHMSRS02123	Schraubroherschelle DIN4109 21-23 M8	15	0,68
MHMSRS02628	Schraubroherschelle DIN4109 26-28 M8	20	0,74
MHMSRS03235	Schraubroherschelle DIN4109 32-35 M8	25	0,80
MHMSRS04043	Schraubroherschelle DIN4109 40-43 M8	32	0,86
MHMSRS04449	Schraubroherschelle DIN4109 44-49 M8	40	0,90
MHMSRS05055	Schraubroherschelle DIN4109 50-55 M8	50	0,92

### Befestigungsmaterial für Schraubroherschellen

Befestigungsmaterial für Schraubroherschellen: Stockschrauben;Gewindestangen;Gewindemuffen;Dübel



Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Art. Nr.	Name	Preis in €
MHMSTOCK860	Stockschraube verzinkt 8x60	0,13
MHMSTOCK880	Stockschraube verzinkt 8x80	0,16
MHMSTOCK8100	Stockschraube verzinkt 8x100	0,19
MHMSTOCK8120	Stockschraube verzinkt 8x120	0,21
MHMSTOCK1010	Stockschraube verzinkt 10x100	0,33
MHMSTOCK1012	Stockschraube verzinkt 10x120	0,36
MHMGEWSTG08	Gewindestange verzinkt 1m M 8	0,99

Art. Nr.	Name	Preis in €
MHMGEWSTG10	Gewindestange verzinkt 1m M 10	1,52
MHMGEWSTG12	Gewindestange verzinkt 1m M 12	2,25
MHMGEWMUF830	Gewindemuffe verzinkt M 8x30	0,31
MHMGEWMUF1030	Gewindemuffe verzinkt M 10x30	0,40
MHMDUB06	Dübel-TOX 6	0,10
MHMDUB08	Dübel-TOX 8	0,13
MHMDUB10	Dübel-TOX 10	0,19

## Heizungsventile

### Entlüfter



Art. Nr.	Name	Preis in €
SVTSEL10	Schnellentlüfter 3/8	6,90
MTRHKL15	Heizkörperentlüftungsventil 1/2	1,75

### Füll- und Entleerungsventile



Art. Nr.	Name	Preis in €
OVKSAKFEKH10	KFE Kugelhahn 3/8	7,00
OVKSAKFEKH15	KFE Kugelhahn 1/2	5,90
STAFH	Füllhahn	6,50
SVTAFE15	Autom. Nachfüllkombination BA zur normgerechten Befüllung	119,00
SVTEFEENTH15	Autom. Füllkombination BA DN15 plus zur vollentsalzten Nachfüllung inkl. 0,75 ltr. Kartusche	299,00

## Membran Sicherheitsventil für Heizungsanlagen 3 bar

Kennbuchstabe: H  
Nennndruck: PN10  
Temperaturbereich: 5-120°C



Art. Nr.	Name	Preis in €
STASHV3015	Sicherheitsventil 3 bar 1/2	5,99
STASHV3020	Sicherheitsventil 3 bar 3/4	9,34
STASHV3025	Sicherheitsventil 3 bar 1"	17,02

5

## Rohrisolierung

Hochflexible, geschlossenzellige Isolierung, Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks mit superfeiner Zellstruktur

- Optimale Dämmeigenschaften gemäß EnEV 2009
- Höchste Energieeinsparung
- Geringere Dämmschichtdicken durch niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Reißfestere und widerstandsfähigere Oberfläche dank Feinzelligkeit
- Temperatureinsatzbereich: max. +105°C

### Rohrisolierung



Art. Nr.	Name	Preis in €
RISO154	Rohrisolierung 15/4	0,49
RISO156	Rohrisolierung 15/6	0,50
RISO1510	Rohrisolierung 50% 15/10	0,60
RISO1520	Rohrisolierung 100% 15/20	2,04
RISO184	Rohrisolierung 18/4	0,59
RISO186	Rohrisolierung 18/6	0,75
RISO1810	Rohrisolierung 50% 18/10	0,95
RISO1820	Rohrisolierung 100% 18/20	2,50
RISO224	Rohrisolierung 22/4	0,69
RISO226	Rohrisolierung 22/6	0,95
RISO2210	Rohrisolierung 50% 22/10	1,00
RISO2220	Rohrisolierung 100% 22/20	2,90
RISO284	Rohrisolierung 28/4	0,95
RISO286	Rohrisolierung 28/6	1,00
RISO2810	Rohrisolierung 50% 28/10	1,20
RISO2820	Rohrisolierung 100% 28/20	3,50
RISOKB15	Klebeband a 15m	19,49

Thermostate und Fühler

Oventrop Fühlerelemente

**oventrop**

Art. Nr.	Name	Preis in €
OVTHFFSH	Oventrop fester Fühler Uni SH	13,50
OVTHFF	Oventrop fester Fühler Uni LH / Uni XH	9,00
OVTHLF	Oventrop loser Fühler Uni LH	19,90
OVTHFEE	Oventrop Feineinstellelement Uni FH	42,04

Oventrop Thermostatventile mit Voreinstellung Typ AV



Art. Nr.	Name	Preis in €
OVTHA10A	Oventrop Thermostatventil Typ AV 3/8 Axial	12,36
OVTHA10D	Oventrop Thermostatventil Typ AV 3/8 Durchgang	11,12
OVTHA10E	Oventrop Thermostatventil Typ AV 3/8 Eck	11,12
OVTHA15AX	Oventrop Thermostatventil Typ AV 1/2 Axial	12,72
OVTHA15D	Oventrop Thermostatventil Typ AV 1/2 Durchgang	11,56
OVTHA15E	Oventrop Thermostatventil Typ AV 1/2 Eck	11,56
OVTHA15WEL	Oventrop Thermostatventil Typ AV 1/2 Winkeleck Links	15,60
OVTHA15WER	Oventrop Thermostatventil Typ AV 1/2 Winkeleck Rechts	15,60
OVTHA20AX	Oventrop Thermostatventil Typ AV 3/4 Axial	20,36
OVTHA20D	Oventrop Thermostatventil Typ AV 3/4 Durchgang	14,56
OVTHA20E	Oventrop Thermostatventil Typ AV 3/4 Eck	14,56

5

## Ausdehnungsgefäße

Von Heizkörperventilen über Ausdehnungsgefäße bis hin zu Schrauben und Schellen. Bei uns erhalten Sie alles, damit Ihre Räume immer die richtige Temperatur haben.



### Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäße Typ DD

- für Trinkwasser-, Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen
- Zulassung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG
- nach DIN 1988
- Anschluss aus Edelstahl



5

Art. Nr.	Name	Nennndruck	Temperatur	Anschluss	Durchmesser mm	Höhe mm	Preis in €
ADGREFDD08	Ausdehnungsgefäß-Reflex Typ DD 8	10	70	G 3/4	206	330	58,56
ADGREFDD12	Ausdehnungsgefäß-Reflex Typ DD 12	10	70	G 3/4	280	318	62,48
ADGREFDD18	Ausdehnungsgefäß-Reflex Typ DD 18	10	70	G 3/4	280	387	73,01
ADGREFDD25	Ausdehnungsgefäß-Reflex Typ DD 25	10	70	G 3/4	280	507	86,46

### Reflex Membran-Druckausdehnungsgefäße Typ N

- für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme
- für Frostschutzmittelzusatz bis 50%
- Zugelassen nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG



Art. Nr.	Name	Nennndruck	Temperatur	Anschluss	Durchmesser mm	Höhe mm	Preis in €
ADGREFN12	Ausdehnungsgefäß-Reflex N 12	3	120	R 3/4	272	313	27,24
ADGREFN18	Ausdehnungsgefäß-Reflex N 18	3	120	R 3/4	308	361	28,47
ADGREFN25	Ausdehnungsgefäß-Reflex N 25	3	120	R 3/4	308	481	35,45
ADGREFN35	Ausdehnungsgefäß-Reflex N 35	3	120	R 3/4	376	465	44,61
ADGREFN50	Ausdehnungsgefäß-Reflex N 50	6	120	R 3/4	441	496	56,23

## Membran-Druckausdehnungsgefäß Zubehör



Art. Nr.	Name	Preis in €
OVKSAKV20	OV-Kappenventil 3/4	16,00
ADGREFSB	Konsole mit Spannband Nr. 7611000	10,70
ADGREFFLOWJET	Durchströmungsarmatur Flowjet 3/4 Nr. 9116799	22,45

## Fußbodenheizung

### Fußbodenheizung



Art. Nr.	Name	Preis in €
OVTHUNIBOX57	Oventrop Einbauregelsset Unibox mit RTL Ventil	64,50
OVTH1184086	Multiblock T-RTL für Anschluss an Heizkörper mit 1/2 IG	134,14
OVTH1184087	Designabdeckung für Multiblock T-RTL weiß	15,00
OVTH1144251	Regelsset für Fußbodenheizung bis 85qm	134,00
OVTH1144252	Regelsset für Fußbodenheizung bis 120qm	149,00
HZBNOP	Hartschaum Noppenplatte NP11 Gesamtdicke 30mm (Preis pro qm)	9,50
HZBTACK	Trittschalldämmrolle 30-2 1x10m für Tackerverlegung €/qm	4,00
HZBTACKNAD	Tackernadeln zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohr à 1000 Stück	28,50
HZBRAND	Universeller Randdämmungsstreifen a 50m	29,50
HZBVERT4	Fußbodenverteiler mit Durchflussanzeiger 4-fach	128,00
HZBVERT5	Fußbodenverteiler mit Durchflussanzeiger 5-fach	147,00
HZBVERT6	Fußbodenverteiler mit Durchflussanzeiger 6-fach	169,00
HZBSCHRANKAP	Aufputzschrank für Fußbodenverteiler Tiefe 125mm	77,00
HZBSCHRANKUP	Unterputzschrank für Fußbodenverteiler Tiefe 110-150mm	99,50
HZBVSB16	Klemmringverschraubung für Eurokonus 3/4x16	2,00
HZBROHR16	SANHA Multifit Verbundrohr im Ring 16x2	1,10
HZBSTELL	Stellantrieb 230V für Fußbodenverteiler	14,50

## Heizkörper und Anschlusszubehör

Auf Wunsch können wir Ihnen Flachheizkörper der Firmen Kermi und Copa, sowie Designheizkörper der Firmen Bemm und Kermi anbieten.

Bei Bedarf sprechen Sie uns an !

Ernst Ortner e.K., Bleichstraße 63-65, 33607 Bielefeld

Telefon: 05 21 / 6 02 48

Fax: 05 21 / 17 32 74

E-Mail: info@ernst-ortner.de

### Anschlusszubehör



Art. Nr.	Name	Anschluss	Preis in €
STHVENTB15	Ventilblock Universal mit Fühler und Abdeckung 1/2 AG	1/2 AG x 3/4 AG	54,90
STHASB20D	Absperrblock f. Ventilheizk. 3/4 D	3/4 ÜM x 3/4 AG	8,90
STHASB20E	Absperrblock f. Ventilheizk. 3/4 E	3/4 ÜM x 3/4 AG	8,90
STHASV15D	absperrb. Verschraubung 1/2 D	1/2 AG x IG	6,50
STHASV15E	absperrb. Verschraubung 1/2 E	1/2 AG x IG	6,50
SAPVSB16VN	Klemmringverschraubung für Eurokonus 3/4x16	3/4 ÜM x 16mm	2,00
OVTHVSB15	Ov-Klemmringverschrbg.Satz 15 1016843	3/4 ÜM x 15mm	4,50


5

### Badheizkörper



Art. Nr.	Name	Anschluss	Breite mm	Höhe mm	Preis in €
HKBAD4500944	Badheizkörper gebogen Mittelanschluss 443x944	1/2 IG	450	944	93,52
HKBAD4501322	Badheizkörper gebogen Mittelanschluss 443x1322	1/2 IG	450	1.322	110,08
HKBAD4501658	Badheizkörper gebogen Mittelanschluss 443x1658	1/2 IG	450	1.658	118,32
HKBAD6001322	Badheizkörper gebogen Mittelanschluss 593x1322	1/2 IG	600	1.322	114,64
HKBAD6001658	Badheizkörper gebogen Mittelanschluss 593x1658	1/2 IG	600	1.658	126,00
HKBAD6001868	Badheizkörper gebogen Mittelanschluss 593x1868	1/2 IG	600	1.868	135,52





RÖHREN-ARMATUREN-HEIZUNGSBEDARF

Ihr kompetenter Partner

So erreichen Sie uns:

Ernst Ortner e.K.  
Inh. Frank Kiwatrowsky  
Bleichstraße 63-65  
33607 Bielefeld

Telefon 0521 / 60248  
Telefax 0521 / 173274  
E-Mail: [info@ernst-ortner.de](mailto:info@ernst-ortner.de)  
Web: [www.ernst-ortner.de](http://www.ernst-ortner.de)

Preise gültig ab Lager Bielefeld, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Preisänderungen vorbehalten.